

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)**

Personne publique

**MAIRIE DE MORSANG SUR SEINE
24 grande rue 91250**

Objet du marché

MARCHE N° PA 2020-1

LOT 3 Menuiserie

REHABILITATION DE LA MAIRIE DE MORSANG SUR SEINE

Mairie de Morsang sur Seine
24 grande rue
91250

Tél. : 01 60 75 20 18 - Mail : secretariat.mairie@mairie-morsangsurseine.fr

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ	3
ARTICLE 2 : LOCALISATION.....	3
ARTICLE 3 : CONNAISSANCE DES INSTALLATIONS	3
3.1 / CONNAISSANCE.....	3
3.2 / PRISE EN CHARGE	3
ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS GENERALES	3
ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.....	4
5.1 / INSTALLATION DE CHANTIER, PROTECTION DES EXISTANTS, NETTOYAGE QUOTIDIEN.....	4
5.1.1. FABRICATION DES MEUBLES	4
5.2 / TRAVAUX ZONE ACCUEIL	4
5.2.1. FABRICATION MEUBLE TOUT HAUTEUR	4
5.2.2. FABRICATION MEUBLE BAS DERRIERE BANQUE ACCUEIL.....	4
5.2.3. PLATEAU DE FINITION DES MEUBLES BAS.....	4
5.2.4. CUSTOMISATION DE LA FAÇADE DE LA BANQUE D'ACCUEIL	4
5.3 / TRAVAUX ZONE BUREAU	5
5.3.1. FABRICATION MEUBLE BAS DERRIERE BUREAU DE LA SECRETAIRE	5
5.3.2. PLATEAU DE FINITION DES MEUBLES BAS.....	5
5.4 / TRAVAUX ZONE DEGAGEMENT	5
5.4.1. HABILLAGE FAÇADE PORTE TOILETTES DITO AUTRES PORTES EXISTANTES.....	5
5.4.2. FABRICATION MEUBLE TOUT HAUTEUR	5
5.5 / TRAVAUX ZONE SALLE DES CONSEILLERS	5
5.5.1. DEPLACEMENT DES MEUBLES DE L'ANCIENNE SALLE DES CONSEILLERS DANS LA NOUVELLE SALLE DES CONSEILLERS.....	5
5.5.2. PLATEAU DE FINITION DES MEUBLES BAS.....	5
5.6 / TRAVAUX ZONE BUREAU DU MAIRE.....	5
5.6.1. FABRICATION D'UNE TABLETTE INTERIEURE POUR LA FENETRE	5

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la réhabilitation de la Mairie de Morsang sur Seine.
Les travaux consistent en :

- Fabrication de meubles sur mesure avec un plaquage identique au meuble existant dans la salle des conseillers

ARTICLE 2 : LOCALISATION

Le bâtiment est situé au 24 Grande rue, 91250 Morsang sur Seine

ARTICLE 3 : CONNAISSANCE DES INSTALLATIONS

3.1 / Connaissance

Le candidat devra obligatoirement visiter le site.

Pour ce faire, il prendra rendez-vous auprès de la Mairie au 01 60 75 20 18.

Un certificat de visite, signé par les deux parties, sera alors à joindre à l'offre.

3.2 / Prise en charge

Le titulaire renonce à faire état des difficultés suite au constat des supports après la visite du site, pour ne pas assurer sa mission, même partiellement, dans le cadre défini par le marché et notamment le présent CCTP.

ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS GENERALES

Le titulaire se présentera à l'accueil du site, tous les jours, à chaque début et fin d'intervention.

Le titulaire interviendra de 8H à 18H (hors week-end et jours fériés).

Pour chacune des interventions qui nécessiterait de travailler en hauteur, l'entreprise devra être équipée du matériel adapté (échelle, nacelle, échafaudage), ainsi que toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation (sans dommage) des ouvrages existants, contigus ou situés à proximité.

Le titulaire ne pourra prévaloir qu'il ne peut intervenir, sous prétexte qu'il n'a pas le matériel adapté. Il ne pourra prétendre à aucun complément de facturation.

Le titulaire devra vérifier la conformité des installations par rapport aux exigences réglementaires et normatives de sécurité et le cas échéant, faire des propositions de mise à niveau ou d'amélioration étayées à chaque fois par la reprise détaillée des dispositions réglementaires prises en considération.

ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

5.1 / Installation de chantier, protection des existants, nettoyage quotidien.


Le titulaire devra mettre en place toutes les protections possibles pour éviter les poussières dans les zones concernées par les travaux.

5.1.1. Fabrication des meubles

Les parois des meubles seront fabriquées en médium d'une épaisseur de 19 mm minimum ou équivalent. Le placage intérieur sera blanc, le placage extérieur sera bicolore identique au meuble existant (voir photo ci-dessous)

Les étagères devront supporter le poids de plusieurs boites d'archivage. Elles devront être dimensionnées afin de pouvoir ranger des boites d'archives de dimension 32cmx24cm.

Les portes devront fermer avec une clé.



5.2 / Travaux zone accueil

5.2.1. Fabrication meuble tout hauteur

Les meubles feront toute la hauteur du mur jusqu'au faux plafond, 3m de large et au minimum 38 cm de profondeur.

5.2.2. Fabrication meuble bas derrière banque accueil

Les meubles feront 1,05 m de haut et 2,25 m de large par 38 cm de profondeur.

5.2.3. Plateau de finition des meubles bas

Un plateau en placage identique au meuble recouvrira le dessus des meubles bas, il sera en un seul morceau. Les chants seront également en placage.

5.2.4. Customisation de la façade de la banque d'accueil

La banque d'accueil fournie par le maître d'ouvrage devra être recouverte d'un placage sur la façade identique à celle des placards.

5.3 / Travaux zone Bureau

5.3.1. Fabrication meuble bas derrière bureau de la secrétaire

Les meubles feront 1,05 m de haut et 2,75 m de large par 38 cm de profondeur.

5.3.2. Plateau de finition des meubles bas

Un plateau en placage identique au meuble recouvrira le dessus des meubles bas, il sera en un seul morceau. Les chants seront également en placage.

5.4 / Travaux zone dégagement

5.4.1. Habillage façade porte toilettes dito autres portes existantes

Un placage identique à la porte la plus proche sera collé sur la face extérieure de la porte des toilettes handicapés.

5.4.2. Fabrication meuble tout hauteur

Les meubles feront toute la hauteur du mur jusqu'au faux plafond, 3,20 m de large et au minimum 38 cm de profondeur.

5.5 / Travaux zone salle des conseillers

5.5.1. Déplacement des meubles de l'ancienne salle des conseillers dans la nouvelle salle des conseillers

Les meubles de la salle des conseillers actuelle (voir plan existant) seront déplacés dans la future salle des conseillers (voir plan projet). La partie basse du meuble sera positionnée au milieu de la pièce et la partie haute du placard deviendra un meuble bas qui sera installé à côté de la porte-fenêtre triple.

5.5.2. Plateau de finition des meubles bas

Un plateau en placage identique au meuble recouvrira le dessus des meubles bas, il sera en un seul morceau. Les chants seront également en placage. En outre, une embase sera confectionnée afin de recevoir ce meuble bas avec une finition en placage identique.

5.6 / Travaux zone bureau du Maire

5.6.1. Fabrication d'une tablette intérieure pour la fenêtre

Sur la fenêtre côté bureau du Maire, l'ancienne tablette sera déposée. Une nouvelle tablette viendra recouvrir le nouveau placage des murs plus épais que l'existant à cause de la nouvelle cloison en Placostil.

A _____, le

Vu et accepté,
par le soumissionnaire
(nom, qualité et signature d'une personne habilitée à engager le soumissionnaire)